

KRAFT

B858 / BC010

Ace


**Travel System Bebek Arabası
Kullanım Kılavuzu**



**Ürünün kurulum ve kullanımından önce
tüm kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.**

İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

★ Ürünün renk, desen, aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.




Özellikler:

- Ayarlanabilir itme sapı
- 3 seviyeye ayarlanabilen sırt desteği
- Darbe emici ve yönü sabitlenebilen ön tekerlekler
- Darbe emici ve kilitlenebilir arka tekerlekler
- Yönü değiştirilebilir oturma ünitesi
- Oto koltuğu uyumlu
- Tam kapanabilen tente

Bebek Arabasının Kurulum ve Kullanımı:

Şaseyi açmak için:

Katlanma kilidini açın ve şaseyi kaldırın. Şase tam olarak açıldığı zaman KLİK sesi duyulur.




Ön tekerleklerin takılması ve yön kilidi:

Ön tekerleklerin montaj demirini 1 numaralı şekilde gösterildiği gibi şasesinin yuvasına takın ve KLİK sesini duyduğunuzdan emin olun. Tekerlekleri çıkarmak için Şekil 2'de gösterildiği şekilde tepe düğmesine basabilirsiniz. Tekerleklerin üzerindeki mandalı yukarı kaydırarak serbest yön moduna geçebilirsiniz; mandalı aşağı kaydırarak tekerleklerin yönünü kilitleyebilirsiniz. (Şekil 3)

Arka tekerlekleri takmak için:


Arka tekerlek milini Şekil 4'te gösterildiği yönde tutarak araba şasesine takınız ve KLİK sesini duyduğunuzdan emin olunuz. Tekerlekleri Şekil 5'te gösterildiği gibi mil demirine takınız ve KLİK sesi çıkarak kilitlendiğinden emin olunuz. Tekerleklerin ortasındaki düğmeye basarak tekerlekleri çıkartabilirsiniz. Freni kilitlemek için Şekil 5'te gösterilen fren pedalına basabilir; fren kilidini açmak için pedala kaldırabilirsiniz.



Oturma ünitesinin kurulumu:




Oturma ünitesinin altını çeviriniz. 1 numaralı işlemde gösterildiği gibi emniyet kemeri kilidinin alttan takılı olduğundan emin olun. 2 numaralı işlemde gösterildiği gibi kılıf düğmelerinin oturma ünitesi demirine takılmış olduğundan emin olun. 3 numaralı aşamada gösterildiği gibi eğim ayarlama kayışını en dibe çekin.

Oturma ünitesinin ön tarafını çevirin ve ön barı takın ve KLİK sesi çıkartarak yerine oturduğundan emin olun. Ön barın sabitlendiğini test etmek için hafifçe öne doğru çekin. Ön barın yanındaki düğmeye basarak istediğiniz zaman çıkartabilirsiniz.




Oturma ünitesini bebek arabası şasesinin üzerindeki girişlere oturtunuz ve KLİK sesi çıkararak sabitlendiğinden emin olunuz. Oturma ünitesinin yanındaki düğmeye basarak oturma ünitesini şaseden çıkartabilir ve yönünü değiştirebilirsiniz.

UYARI! Montaj ve yön değiştirme işlemi yaparken çocuğunuzu asla bebek arabası içerisinde tutmayın.



Emniyet Kemerinin Kullanımı:



Emniyet kemerini bağlarken önce iki yandaki bel kemerlerini aynı taraftaki omuz kemeriyle birleştiriniz. Daha sonra birleşik haldeki sağ ve sol kemerleri, bacak arası kemeri üzerindeki ana tokaya takınız. Kemer uzunluğu üzerindeki ayar tokaları kullanılarak bebeğinizin boyuna ve kilosuna uygun olarak ayarlanmalıdır.

Emniyet kemerinin sabitlenme işlemi 1-1, 1-2 ve 1-3 numaralı resimlerde görülebilir. Emniyet kemerini açmak için 1-4 numaralı resimde ok ile gösterilen orta kısımdaki düğmeye basmanız ve tokaları çekerek çıkartmanız gerekir.



Kemer uzunluğunun ayarlanması, 2 numaralı resimde gösterildiği gibi yapılmalıdır.

Emniyet kemeri bebeğinizin güvenliğini 5 farklı noktadan sağlamaktadır. Emniyet kemerini kullanmadan önce tüm tokaların talimatta gösterildiği şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olunuz.

UYARI! Çocuğunuz arabada iken emniyet kemerleri daima takılı olmalıdır. Emniyet kemeri hasar görmüş veya tokası kırılmış ise mutlaka yenisi ile değiştirilmeli ve araba ondan sonra kullanılmalıdır.




Sırt Desteđi Seviyesinin Ayarlanması:

Bebek arabasının sırt desteđini řase üzerindeki büyüñ düđme aracılıđı iře 3 farklı pozisyona (oturma, uzanma, uyuma) ayarlayabilirsiniz. Ayak desteđi de bebeđinizin ihtiyacına uyacak řekilde farklı seviyelerde ayarlanabilir.



Yetiř Seviyesi:

Oturma ünitesinin arkasındaki kemer tokasını açın, eğim ayar kayışını en uca çekin, tente fermuarını açın ve tenteyi öne kadar çekin.




İtme Sapı Ayarı:

İtme sapı kenar düđmeleri ile istenilen pozisyonda ayarlanabilir. İtme sapını en alçak pozisyona getirirken bebek arabası içerisindeki çocuđunuzun kafasına zarar vermemesi için dikkatli olunuz.

Bebek Arabasının Katlanması:

- 1) Katlanma kilidini açın ve bebek arabasını aşağı doğru ittirin. KLİK sesi duyduğunuzda kilit halkası otomatik olarak kilitlemiş demektir.
- 2) Tenteyi katlayınız
- 3) Ön barın 2 tarafındaki düğmelere basarak ön barı aşağı doğru itin.
- 4) Düşmesine basarak ayak desteğini katlayın.
- 5) İtme sapının ayarlama düğmesine basarak gösterildiği seviyeye getirin.



UYARILAR

- **Uyarı! Çocuğunuzun güvenliği için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir.**
- **Uyarı! Bebeğinizin güvenliği için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.**
- **Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.**
- **Uyarı! Bebeğinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız. Daima yetişkin gözetiminde tutunuz.**
- **Uyarı! Bu bebek arabası, 6-36 aylık arası ve ağırlığı 20 kg altında olan bebeklerin kullanımı için uygundur.**
- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesnelere arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 3 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına ve oynanmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Asla 1 cm'den kalın şilte kullanmayınız.

- Arabayı asla ön barından tutarak kaldırmayınız.
- Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir. Bu nedenle oluşan tekerlek arızaları garanti kapsamı dışındadır.
- Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız.
- Arabayı ateşten uzak tutunuz.
- CE:EN1888:2012 Avrupa Güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en az 20 iş günüdür.
- Dış etkenlere ve fiziksel müdahaleye maruz kalmış bu sebeple hasarlanmış parçalar garanti kapsamına girmez.

BC010 Oto / Taşıma Koltuğu Kurulum ve Kullanımı:

UYARI! Kullanım talimatlarını dikkatli okuyun.

UYARI! Oto güvenlik koltuğunda emniyet kemerinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır. Ürünün yan tarafında bulunan çıkartmalarda kemerin oto güvenlik koltuğunun hangi noktalarından geçeceğini görebilirsiniz.

UYARI! Oto güvenlik koltuğunu daha sonra da kullanmak isteyebileceğinizden kullanım talimatlarını saklamanız son derece önemlidir.

UYARI! Çocuğunuzu otomobilinizde asla tek başına bırakmayınız.

UYARI! Kaza esnasında ölüme neden olabileceğinden, ön hava yastığı (airbag) bulunan otomobillerde oto güvenlik koltuğu asla sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa kurularak kullanılmamalıdır.

Ürünümüzü kullanmadan önce kullanım talimatlarını mutlaka okumanız ve ürünün sadece bu talimatlara uygun kullanıldığında emniyet sağlayacağını unutmadan gerekir.

Oto güvenlik koltuğu yalnızca sürüş yönünde olan ve ECE R 16 veya ona eş değer bir güvenlik standardı ile onaylanmış 3 nokta emniyet kemeri bulunan otomobil koltuklarına monte edilerek kullanılmalıdır.

Güvenlik koltuğu otomobilinizin ön veya arka koltuğuna kurulabilir ancak arka koltuğa kurulumu tavsiye edilir.

Bu ürün Avrupa emniyet standartlarının en sıkı ve en yüksek dereceli olan ECE 44/04 standartlarına uygun olarak üretilmiş olup, grup 0+(0-13kg) için 3 noktalı emniyet kemeri ile sürüş yönünün tersine bakacak şekilde takılarak kullanılabilir.

Herhangi bir kazadan sonra koltuk her ne kadar sağlam gözükse bile mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir.

Üretici firma oto güvenlik koltuğunun emniyetini sadece orijinal (ilk) kullanıcı için garanti eder. Orijinal kullanıcının koltuğu nasıl kullandığını, koltuğun darbe alıp almadığını bilemeyeceğinizden 2. el ürünleri almanız ve kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmez.

Kemer kayışlarının üzerindeki emniyet kemeri pedleri çocuğunuzun güvenliği için son derece önemlidir ve her zaman kullanılmalıdır.

Otomobilinizin içindeki paketler, el bagajları şemsiye, baston vs. gibi objeler kaza anında, araba içinde seyahat edenler için son derece tehlikeli olabileceğinden bagajda muhafaza edilmelidir.


Plastik kısımlar ve diğer parçaların gözle görülmeyecek yıpranması söz konusu olabileceğinden, oto güvenlik koltuğunun üretim tarihinden itibaren 5 yıldan fazla kullanılmaması tavsiye edilir.

Güvenlik koltuğunun hareketli parçaları hiçbir şekilde kesinlikle yağlanmamalıdır.

UYARILAR!

- Oto güvenlik koltuğu mutlaka orijinal kılıfı ile kullanılmalıdır. Koltuğun emniyetini etkileyeceğinden orijinal olmayan kılıf kullanılmamalıdır.
- Oto güvenlik koltuğu kullanılmadığı durumlarda bile emniyet kemeri ile bağlanmalıdır aksi takdirde acil fren durumunda araç içindeki yolcular için tehlike yaratabilir.
- İleri geri hareket ettirilerek ayarlanmak istenen otomobil koltuğunun bu hareketi ile veya hızla kapanan bir kapının çarpma darbesiyle oto güvenlik koltuğunuzun hasar almadığından emin olun ve koltuğun üzerine asla ağır eşyalar koymayın.
- Güvenlik koltuğu üzerinde yapılacak her türlü yapısal değişiklik güvenliğini ortadan kaldıracaktır.
- Aracınızı güneş altında park etmek zorunda kaldığınızda, mutlaka güvenlik koltuğunun üzerini güneşten korumak için örtün. Koltuğun plastik ve metal parçaları ısınıp çocuğunuza zarar verebilir veya koltuğun kılıfı güneşten solabilir.
- Kısa yolculuklarınızda bile mutlaka güvenlik koltuğunu kullanınız.
- Satın almadan önce koltuğun arabanıza uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Uzun yolculuklarınızda molalar verin, çocuğunuzun dinlenmesini sağlayınız.
- Çocuğunuza iyi bir örnek olun ve siz de mutlaka her zaman emniyet kemerinizi takınız.
- Çocuğunuzun emniyet kemeri ile oynamasına asla izin vermeyiniz.

Otomobilinizin Emniyet Kemeri:



Bu oto güvenlik koltuğu ECE R 16 standartlarında veya ona eşdeğer bir güvenlik standardı ile onaylanmış 3 nokta emniyet kemeri olan otomobillerde kullanılmalıdır.

UYARI! Hiçbir zaman bu koltuk, 2 nokta emniyet kemeri olan otomobillerde kullanılmamalıdır.

Bu oto güvenlik koltuğu hemen hemen tüm otomobil markalarının koltuklarında kuruma uyumludur. Ancak bazı koltukların emniyet kemerleri sabitlenmiş olduğundan kurulum mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda kurulumu başka bir koltukta deneyin.

Sertifika:



Otomobilde kurulu güvenlik koltuğu olarak kullanıldığında...

Kraft Oto Güvenlik Koltuğu	ECE R 44/04 Standardına göre test edilip sertifikalandırılmıştır.	
	Grup	Çocuk Ağırlığı

	0+	0-13 kg
--	----	---------

ECE = Güvenlik ekipmanı için Avrupa Standardı

Oto güvenlik koltuğu Çocuk Güvenlik Ekipmanları için Avrupa Standardı olan ECE R 44/04'e uygun olarak dizayn edilmiş, testlere tabi tutulmuş ve sertifikalandırılmıştır.

Onay numarası yuvarlak içinde E işaretiyle beraber ürün üzerindeki turuncu etikette mevcuttur.

Oto güvenlik koltuğuna herhangi bir ekleme veya modifikasyon yaparsanız onay geçersiz hale gelecektir. Ürün üzerindeki değişiklikler sadece imalatçı tarafından yapılabilir.

Otomobilde Kullanım:



UYARI! ASLA Ön tarafında hava yastığı bulunan yolcu koltuğunda kullanmayınız!

Tehlike! Oto güvenlik koltuğuna çarpan bir hava yastığı ölümlle dahi sonuçlanabilecek ciddi yaralanmalara sebep olabilir! Lütfen oto güvenlik koltuğunun kurulumu öncesi otomobilinizin kullanım kılavuzunun ilgili bölümünü de inceleyiniz.



UYARI! ASLA 2 noktalı emniyet kemeri ile kullanmayınız! Oto koltuğu, otomobilinizin koltuğuna sadece yandaki gibi 3 noktalı emniyet kemeri ile bağlanmalıdır.

Lütfen bulunduğunuz ülkedeki standartları inceleyiniz.

Asla 2 noktalı emniyet kemeri ile bağlamayınız.

Otomobilinizin emniyet kemeri ECE R 16 veya ona eşdeğer bir standarda sahip olmalıdır.

Asla önünde hava yastığı bulunan koltuklarda kurulum yapmayınız!

Otomobilin sadece 3 noktalı emniyet kemerine sahip koltuklarında kurulabilir.



UYARI

- 1- 2 noktalı emniyet kemeri ile kullanım olası bir kaza esnasında yaralanma riskini yüksek oranda artırır.
- 2- Otomobil emniyet kemeri ECE R 16 veya eşdeğer bir standarda sahip olmalıdır. Kemer üzerinde onay numarasını yuvarlak içindeki E işareti ile görebilirsiniz.
- 3- Önünde hava yastığı bulunan yolcu koltuklarında kullanmayınız.
- 4- Sadece 3 noktalı emniyet kemerine sahip koltuklarda kurulabilir.

Kullanım:



UYARI: Çocuğunuzun Tam Korunması İçin

- Çocuğunuzun koltukta daima emniyet kemeri ile bağlı tutunuz.

- Çocuğunuzu ürün içinde asla yalnız bırakmayınız.
- Emniyet kemerinin hareketli kapı, yürüyen merdiven gibi nesnelere kapılıp sıkışmasına asla izin vermeyiniz.
- Dikkat! Koltuğun plastik kısımları güneşte aşırı ısınabilir ve bebeğinizi yakabilir. Aşırı güneşli havalarda koltuk üzerine açık renk bir kumaş kapatarak aşırı ısınmasını engelleyiniz.
- Uzun seyahatlerde bebeğinizin omurgasını rahatlatmak için sıkça mola verip bebeğinizi koltuktan çıkarınız.

KURULUM:

TAŞIMA SAPI AYARI:

- Taşıma sapı 4 pozisyona ayarlanabilir. Taşıma pozisyonu (A), Koltuğu otomobile yerleştirme (B), Sabit konumlama (C), Otomobilde kullanıma (D) (2a).
- Taşıma sapını ayarlamak için, her iki yanda bulunan ayar düğmelerine aynı anda basarak taşıma sapının pozisyonunu ayarlayabilirsiniz (2b).
- Kol tuşu oturduğunda ve kol yukarı doğru taşıma pozisyonunda kilitlendiğinde bir klik sesi duyulmalıdır (2c).

Uyarı: Koltuğu taşımadan önce her zaman, kolun yukarı doğru taşıma pozisyonunda kilitlendiğinden emin olunuz.




EMNİYET KEMERİ AYARI:

- Kayış boylarını omuz hizasında ayarlayarak aynı seviyede olmasını sağlayınız, ya da çocukların omuzlarının hemen altında ayarlayınız (3a).
- Omuz askılarının boyunu ayarlamak için, kayışları, koltuğun arkasında yer alan plakadan almanız gerekmektedir. İki kayışı da yukarı doğru çekiniz ve koltuğu kaplayınız.
- Emniyet kemeri kayışlarını, doğru kemer aralıklarına yerleştiriniz (3b). Her iki emniyet kemerinin de düz ve bükülmemiş olduğundan emin olunuz. Koltuğun arkasından plaka üzerine emniyet kemeri kayışını sabitleyiniz (3b'nin tersi). Emniyet kemeri kayışlarının plaka üzerinde sabitlendiğinden emin olmak için kayışları sıkı bir şekilde çekiniz. Unutmayın, omuz kayışları omuz ile aynı seviyede ya da omuzun hemen altında olmalıdır (3c).




- Koltuğun önünde, ortadaki ayalayıcı düğmeye basınız ve emniyet kemerini gevşetmek için iki omuz kayışını da çekiniz (4a)
- Omuz kayışlarını çözmek için, kemerdeki kırmızı düğmeye basınız ve yana doğru hareket ettiriniz (4b)
- Çocuğun altını koltuğa yerleştiriniz ve sırtını da çocuk koltuğunun sırtına dayayınız. Bu, çocuğunuzun konforunu arttıracak ve emniyet kemerinin çocuğu tam anlamı ile korumasına izin verecektir. Omuz kayışlarını, çocuğun omuzlarının üzerinden kaydırınız (5c). Emniyet kemerinin çocukların tam omzunda ya da omzunun aşağısında kaldığından emin olunuz (4c).
- Tek bir uzantı oluşturmak için, üst ve alt toka uzantılarını hizalayınız (4d).
- Klık sesini duyana kadar tokayı takınız. Omuz kayışlarının bükülmediğinden emin olunuz. Omuz dolgusunu, çocuğunuzun omzunun ortasına gelecek şekilde ayarlayınız (4e).
- Emniyet kemeri ayarlama kayışını , omuz kayışları çocuklara karşı sımsıkı ve gergin olana kadar çekiniz (4f)
- Uygun sıkılık için, emniyet kemeri kayışı ile çocuğun omzu arasında bir parmak sığmalıdır. Çocuğu hareket ettirmek için, omuz kayışlarını gevşetiniz ve tokayı açınız (4g).



ARAÇ DIŐI KULLANIM:

- Çocuğunuzu koltuğa yerleştirirken daima emniyet kemeri ile güvenceye alınız.
- Her zaman kullanmadan önce kolun emniyetli bir şekilde kilitlendiğinden emin olunuz. Otomobil dışında kullanırken; bebek taşıyıcı olarak kullanabilmek için, kolu taşıma pozisyonuna getiriniz. (2a-A)
- Sallamak için, kolu sallama pozisyonuna getiriniz (2a-D) ve nazikçe sallayınız.
- Sallanma ve sabit pozisyonlarda, koltuğu emniyetli bir şekilde düz bir zemine yerleştiriniz ve yükseltilmiş yüzeylerin kenarından uzak tutunuz, kolu sabit pozisyona getiriniz (2a-C).



Otomobile Kurulum:



Çocuğunuzu otomobile bağlı oto koltuğunda asla yalnız ve refakatsiz bırakmayınız!

Ani bir fren veya kaza anında otomobil içindeki sabitlenmemiş nesnelere savrulmuş nesnelere yolculara zarar verebilir. Bu nedenle otomobilde sabitlenmemiş bu tip nesnelere bulundurmuyunuz!

- Katlanabilir koltuklar mevcutsa sabitlenmiş biçimde kilitli olduklarından emin olunuz.
- Otomobil içindeki tüm ağır ve keskin nesnelere sabitlendiğinden emin olunuz.
- Otomobildeki her yolcunun emniyet kemerini taktığından emin olunuz.
- Oto güvenlik koltuğu otomobil içindeyken daima sabitlenmiş biçimde kurulu olmalıdır. Çocuğunuz içinde olmasa dahi koltuk bu konumda kalmalıdır.

ARAÇ İÇİ KURULUM:

- Bu çocuk koltuğunu kullanırken, aracın emniyet kemerini, bu talimatlarda belirtilenlerden başka bir yol ile kullanmayınız. Yardım için, ithalatçı firma ile iletişime geçiniz.
- Koltuğu sürüş yönünde konumlandırılmış otomobil koltukları üzerinde sürüş yönünün tersine konumlandırarak takınız.
- Çocuğu, güvenlik koltuğu araç koltuğuna ters bakacak şekilde yerleştirin ve kolun belirtilen konumda olduğundan emin olun. Çocuk aracın arka tarafı ile karşı karşıya kalacaktır (5a).
- Otomobilin emniyet kemerini, koltuk üzerindeki iki emniyet kemeri oluklarından geçirin ve emniyet kemerini tokalayınız (5b)
- Otomobil araç omuz emniyet kemerini, çocuk güvenlik koltuğunun arkasının etrafında yönlendiriniz ve omuz emniyet kemeri rehberine göre kurunuz (5c ve 5d)
- Eğer otomobilinizin omuz kemeri çok kısa ise, lütfen koltuğu mümkün olduğu kadar geriye ve otomobil koltuk kemerinin altına kadar hareket ettiriniz. Mümkün olan en düşük yüksekliği ayarlayınız. Eğer otomobil emniyet kemeri hala çok kısa ise, farklı bir oturma pozisyonunu deneyiniz.
- Çocuk güvenlik koltuğunu, çocuk için maksimum korumanın sağlandığından emin olmak için, en uygun yatırma pozisyonuna ayarlayınız. Çocuk güvenlik koltuğunun ön kenarının altına sıkıca sarılarak yerleştirilmiş bir havlu, doğru yatırma pozisyonunu elde etmek için kullanılabilir (5e).

Tentenin Takılması ve Çıkarılması:

Tenteyi bağlantı uçlarını oto koltuğunun iki yanındaki yuvalara geçirerek takabilirsiniz. Tentenin kumaş kısmındaki ilmikleri koltuğun gövdesindeki yuvalara takınız. Tenteyi çıkarmak için bağlantı kısmındaki klipse basıp tenteyi yukarı çekiniz.

Kumaş Kaplamanın Çıkarılması:


Kemerleri açınız. Omuz kemerlerini yuvalarından arkaya geçirin. Bacak arası ve bel kemerlerini de kılıftan çıkarınız. Daha sonra kılıf kenardaki bağlantılarını açarak koltuk gövdesinden çıkarabilirsiniz.

DİKKAT!

Koltuk kılıfı bir güvenlik gerecidir. Oto koltuğunu asla kılıfı olmadan kullanmayınız. Başka marka ürünlerin kılıfını takarak çocuğunuzun güvenliğini riske atmayınız. Orijinal kılıf dışındaki kılıfların kullanılması, oto koltuğunuzun çocuğunuzu tam anlamıyla korumasını engelleyebilir.

Bakım:

Periyodik olarak, çocuk koltuğunu aşınmış ve yıpranmış parçalara karşı kontrol ediniz. Eğer hasarlı bir parça bulunur ise, çocuk koltuğunu değiştiriniz. Çocuk koltuğunu temiz tutunuz. Koltuğun herhangi bir parçasını yağlamayınız (6a-b).




Temizlik: Koltuk kılıfı elde veya çamaşır makinesinde yıkanmaz. Koltuktan çıkarılan kılıf soğuk su ve renk açmayan bir sabun kullanılarak nemlendirilmiş bir bez ile silinerek temizlenmelidir. Koyu renk kumaşların yıkama sonrası hafif renk atması olasıdır. Deterjan, leke çıkarıcı veya benzeri temizlik malzemeleri kullanılmamalı ve kılıf kurutma makinesinde kurutulmamalıdır. Kuru temizleme yapılmaz.



Kumaş Kaplamanın Takılması:

Temizlik sonrasında kılıfı koltuk gövdesine takınız. Bel ve bacak arası kemerlerini kılıfın yuvalarından geçirerek yukarı çıkarınız. Omuz kemerlerini uygun yükseklikteki yuvadan geçirin. Emniyet kemerinin bağlantısını test edip düzgün takılmış olduğundan emin olunuz.

Taşıma Koltuğunun Bebek Arabasına Takılması:



Adaptörleri şekilde gösterildiği gibi taşıma sapı kolunun altında bulunan boşluklara hizalayarak takınız.



Oto taşıma koltuğuna taktığınız adaptörleri, bebek arabasının şasesi üzerinde bulunan boşluklara önce bir tarafını daha sonra da diğer tarafını adaptör boşluklarına doğru hizalayarak takınız.

UYARI! Bu işlemi yaparken bebeğiniz ürün içinde olmamalıdır.



Oto taşıma koltuğunu çıkartmak için, oto taşıma koltuğunun her iki tarafında bulunan düğmelere aynı anda basarak yukarı doğru çekiniz.

ÖNEMLİ:Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım, ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanma kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

Kullanım ömrü 5 yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis:
Atak Dış Ticaret A.Ş.
Aytaç Mahallesi Dereboyu Caddesi No:44/1 Halkalı / İSTANBUL
Tel: 0212 696 25 35 Fax: 0212 698 64 65

www.kraftbaby.com