

KRAFT

PG07-TT

Tune Fix

**Grup 1-2-3(9-36kg) Oto Koltuđu
Kullanım Kılavuzu**



**Ürünün kurulum ve kullanımından önce
tüm kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.**

İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

★ Ürünün renk, desen, aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.

UYARILAR

Bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

ISOFIX ve destek ayağı sisteminin doğru ayarlanması çocuğunuzun güvenliği konusunda azami öneme sahiptir.

Oto koltuğunun ileride güvenli kullanımı için, kullanma talimatlarını tekrar incelemek için saklayınız.

Oto koltuğunun arkasında kullanma talimatlarını saklayabileceğiniz bir cep bulunmaktadır.



Çocuğunuzu araç içerisinde asla yalnız bırakmayınız.

Otomobil koltuğunuzun ön cephesinde hava yastığını varsa oto koltuğunu asla kullanmayınız. Yan hava yastıkları için böyle bir durum yoktur.

- Ürünü kullanmadan önce, lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Ürünümüz yalnızca kullanım talimatlarına tam olarak uyulduğu takdirde maksimum güvenlik sağlamaktadır.
- Bu oto koltuğu hem ön hem de arka koltuk üzerinde kullanılabilir; ancak arka koltukta kullanılmasını öneririz. Eğer ön koltukta kullanılacaksa ön panelde hava yastığının olmaması gerekir.
- Bu oto koltuğu katı Avrupa Standartları'na uygun üretilmiştir (ECE R44). 3 noktalı emniyet kemer sistemi ve ISOFIX ile kullanılabilir.
- Bir kaza sonrası oto koltuğu hemen fark edilemeyecek hasarlardan dolayı kullanılması uygun olmayabilir.
- Ne durumda olduğunu tam olarak bilemeyeceğiniz için ikinci el ürün kullanmayınız. Kemer pedleri çocuk güvenliği için oldukça önemli olduklarından, kemer pedlerini her daim takılı tutunuz.
- Bir kaza anında yaralanmalara sebep olabilecek valiz ve eşyaların güvenli bir şekilde sabitlenmiş olmasına dikkat ediniz.
- Oto koltuğunun üretim tarihi üzerinden 5 yıl geçmiş ise ürünü kullanmayınız; zaman aşımına bağlı olarak plastik parçalardaki yaşlanma malzemedeki gözle görülmez bozulmalara sebep olabilir.
- Oto koltuğunun hareketli parçaları asla yağlanmamalıdır.
- Oto koltuğu asla kılıfsız kullanılmamalıdır. Kılıfların da çocuk güvenliğine katkısı bulunduğu için mutlaka orijinal kılıfları kullanınız.
- Oto koltuğu kullanılmadığı zamanlarda bile araç içerisinde sabitlenmiş bir şekilde kalmalıdır; sabitlenmemiş oto koltuğu bir kaza anında veya ani bir fren yapılması durumunda diğer yolcular için tehlike arz edebilir.

- Oto koltuğunu kemerlerinin katı parçaları ve plastik kısımları gündelik kullanım esnasında hareket eden bir koltuk veya kapı arasında kalmayacak şekilde tutulmalıdır.
- Oto koltuğunun ağır yük, ayarlanabilir koltuk veya hızlı kapanan kapılar tarafından zarar görmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Oto koltuğu üzerinde asla yapısal değişiklik yapmayınız; bu durum ürünün genel güvenliği için risklidir.
- Sıcak havalarda ürünün plastik ve metal kısımları ısınabilir, aracınızı güneş altına park ettiğinizde oto koltuğunun üzerini örtünüz.
- Ürün kılıfına zarar vereceğinden logoyu sökmeye çalışmayınız.
- Ürünü almadan önce oto koltuğunun aracınıza uygun olduğundan emin olunuz.
- Uzun seyahatlerde kısa süreli de olsa molalar veriniz; molalarda çocuğunuzu oto koltuğundan kaldırıp rahatlamasını sağlayın.
- Kendi güvenliğiniz ve örnek teşkil etmek için araç kullanırken emniyet kemerinizi mutlaka takınız.
- Çocuğunuza oto koltuğunun kemer tokasıyla asla oynamaması gerektiğini açıklayınız.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en az 20 iş günüdür.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda üstü kapanmış dahi olsa balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Dış etkenlere ve fiziksel müdahaleye maruz kalmış bu sebeple hasarlanmış parçalar garanti kapsamına girmez.

ÜRÜN BİLEŞENLERİ



ARAÇ İÇİ KULLANIMI

*Seyahat yönüne doğru	EVET
*Seyahat yönünün tersine	HAYIR
*2 noktalı kemer ile	HAYIR: 2 noktalı kemerler kaza anında çocuğunuzun ciddi şekilde zarar görmesine sebep olur
*3 noktalı kemer ile	EVET: Emniyet kemeri ECE R16 veya muadili bir standarda uygun olmalıdır (test göstergesi olan, halka içerisindeki E veya e işaretine bakınız).
*ISOFIX ve Top Tether ile	EVET: Ön hava yastığı varsa yolcu koltuğunu olabildiğince arkaya kaydırınız ve aracınızın kullanma kılavuzundaki uyarılara dikkat ediniz.
*Ön yolcu koltuğuna kurma	EVET: Ön hava yastığı olan ön yolcu koltuğunda kullanmayınız. Ön yolcu koltuğu ISOFIX ile veya ISOFIX olmanda kullanılabilir. ISOFIX kullanımı için verilen talimatlara bakınız ve araç kılavuzunuzdaki uyarılara dikkat ediniz.
*Arka dış koltuğa kurma	EVET
*Arka orta koltuğa kurma	EVET: Eğer araç koltuğunda 3 noktalı kemer ekipmanı varsa.

(Lütfen ülkenizde uygulanan kural ve düzenlemeleri inceleyiniz.)

SERTİFİKA BİLGİSİ

Oto Güvenlik Koltuğu

ECE R44/04 standartlarına göre test edilmiş ve belgelendirilmiştir.

Grup: 1+2+3 Ağırlık: 9-36 kg

ECE: Güvenlik Ekipmanı için Avrupa Standartları

Onay mührü olan halka içerisindeki "E" ve onay numarası onay etiketinin üzerindedir.

Oto koltuğu üzerinde yapılmış yetkisiz değişiklikler ürünü standartlar dışına çıkartıp sağlayacağı güvenliği azaltabilir. Yalnızca üreticinin ürün üzerinde değişiklik yapma hakkı vardır.

BEBEĞİNİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN

İç Yastığı Kullanarak Bebeği Güvene Almak

Bebeğinizi korumak için:

DİKKAT: Lütfen bu oto güvenlik koltuğuna bulunan iç yastığı bebeğiniz 15 kg'nin altındaysa kullanınız. İç yastık, küçük bebeklere ekstra rahatlık sağlamak için bulunmaktadır.

*Bebeğinizi oto güvenlik koltuğuna her zaman kemerleri kullanarak sabitleyiniz.

*Bebeğinizi oto güvenlik koltuğuyla birlikte yüksek yüzeylere koyarken asla gözetimsiz bırakmayınız (örneğin masa, alt değiştirme ünitesi vb.)

*Kayış uçlarının hareket eden parçalar tarafından yakalanmamasına dikkat ediniz (örneğin otomatik kapılar, yürüyen merdivenler vb.)


*Dikkat! Oto güvenlik koltuğunun plastik parçaları direkt güneş ışığı altında ısınır ve bebeğinizin cildini yakabilir. Bebeğinizi ve oto güvenlik koltuğunu yoğun güneş ışınlarından ve radyasyonundan koruyunuz (mesela koltuğu ince bir kumaşla örtebilirsiniz.)

*Bebeğinizin omurgasını rahatlatmak için olabildiğince sık oto güvenlik koltuğundan kaldırınız. Uzun seyahatlerde sık mola veriniz ve araç dışında bile olsa bebeğinizi oto güvenlik koltuğunda çok uzun süre bırakmayınız.

Kemerler, Baş Desteği ve Koltuk Nasıl Ayarlanır


ÖNEMLİ: Kemerin doğru yüksekliği kemer çocuğunuzun omzunun biraz üzerinden oto güvenlik koltuğunun içine girecek şekildedir. Omuz kemerlerinin çocuğunuzun omzuna tam oturduğundan emin olunuz.

Kemerleri Ayarlanması



Serbest bırakma düğmesine bakarak kemerleri gevşetiniz ve kayışları çekebildiğiniz kadar çekiniz. Not: Lütfen omuz pedlerini çıkarmayınız.

Baş Desteğinin 10 Yükseklik Seçeneği



Baş desteği Grup 1 modunda omuz kayış mili takılıyken 5 farklı yükseklikte ayarlanabilir. Grup 2&3 için kayış mili ve kemerler çıkarılmışken 5 ek yükseklik daha mevcuttur.

Oto güvenlik koltuğunun üzerindeki düğmeye basarak baş desteğinin yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Baş desteğinin bebeğinizin kafasını tam desteklediğinden emin olun.

Oto Koltuğu Eğim Ayarı



Oto koltuğunuzu istediğiniz eğimde kullanabilirsiniz. Eğim ayarını yapmak için oto koltuğunuzun önündeki düğmeyi saat yönünde çevirerek eğimi arttırabilir, saat yönü tersine çevirerek dikleştirebilirsiniz.

Emniyet Kemerini Kullanımı



Serbest bırakma düğmesine bakarak kemerleri gevşetiniz ve kayışları çekebildiğiniz kadar çekiniz.

Not: Lütfen omuz pedlerini çıkarmayınız.

Kemer tokasını açınız, kemerleri oto güvenlik koltuğunun kenarlarına bırakınız. Bebeğinizi oturtunuz.

Kemerin doğru yüksekliği kemer çocuğunuzun omzunun biraz üzerinden oto güvenlik koltuğunun içine girecek şekildedir. Omuz kemerlerinin çocuğunuzun omzuna tam oturduğundan emin olunuz.

Kemer uçlarını birleştirin ve "Klik!" sesi çıkacak şekilde beraber kemer tokasına takın.

Kemer sıkılaştırma kayışını çekerek sıkılığını ayarlayın ve bu sıkılığın aynı zamanda çocuğunuz için rahat olduğundan da emin olunuz.

DİKKAT! Kemer kayışlarını asla çevirmeyiniz ve yerlerini değiştirmeyiniz.

ARAÇ İÇİ KURULUM

Grup 1 İçin Kurulum - Ağırlığı 9 - 18 kg arasında olan çocuklar için Isofix ve Top Tether ile



ÖNEMLİ: Öncelikle araç koltuğunuzun alt minderi ile arkalığının birleştiği yerde 2 adet ISOFIX bağlantı noktasının ve de koltuk arkasında kullanıma hazır Top Tether bağlantısının olduğundan emin olunuz.

Tavsiyeler: Tether bağlantı noktaları genelde bagaj iç rafında veya araç zeminine sabitlenmiştir. Daha detaylı bilgi için aracınızın kılavuzunu okuyunuz veya aracınızın üretici ile iletişime geçiniz.

*ISOFIX serbest bırakma düğmesine basınız ve ISOFIX kenetleyicileri olabildiğince dışarı doğru itiniz.


*ISOFIX kenetleyicileri “Klik!” sesini duyana kadar doğruca aracınızın ISOFIX bağlantı noktalarına ittiriniz.

*Oto güvenlik koltuğunuzun gövdesini kavrayınız ve sıkıca sabitlenmiş olduğundan ve sallanmadığından emin olunuz. Eğer koltuk sallanıyorsa ve ISOFIX bağlantıları çıkıyorsa; yukarıdaki adımları en baştan yaparak koltuğu tekrar kurunuz.

*Top Tether serbest bırakma düğmesine basarak Top Tether’i kayışı arkadaki bağlantı noktasına uzanacak kadar çekiniz.

*Top Tether kayışının halkasını bağlantı noktasına takınız. 3 bağlantı noktası olabilir, sizin için en uygun olanını seçiniz.

*Top Tether kayışını diğer ucundan çekerek kayışı gerginleştiriniz.



DİKKAT: Top Tether uygun bir şekilde gerildiğinde kayış serbest bırakma düğmesinin diğer tarafında yeşil bir işaret belirir; lütfen kontrol ediniz.

Grup 2 İçin Kurulum – Ağırlığı 15-25 kg arasındaki çocuklar için – 3 Noktalı Araç Kemerini ile:



*Kurulumu başlamadan önce oto güvenlik koltuğunun emniyet kayış sistemini çıkartınız.

Not: İç yastık, kemer, kemer tokası, kemer ve omuz pedleri ilerde kullanmak üzere çıkarılmalıdır.


UYARI: Kılavuzda ve kemer sisteminin üzerinde belirtilenin haricinde yük taşıyıcı bağlantı noktası kullanmayınız. Kemer gösterildiği şekilde konumlandırılmalıdır.

*Omuz kemerini baş desteğinin altındaki omuz kemeri aralığından geçiriniz.

*Çocuğunuzu oto güvenlik koltuğuna yerleştiriniz ve kemeri kol dayanağının altından geçirerek “Klik!” sesi çıkaracak şekilde kemer tokasına takınız.

*Kucak kemerinin olabildiğince aşağıya, çocuğunuzun kalçasına doğru çekildiğinden emin olunuz. Omuz kemerinin çocuğunuzun boynu ve omzunun arasındaki mesafenin tam ortasından geçmesi gerekmektedir.

Grup 3 İçin Kurulum – Ağırlığı 22-36 kg arasındaki çocuklar için – 3 Noktalı Araç Kemerini ile:



*Baş desteğinin yüksekliğini çocuğunuza göre ayarlayınız.

*Grup 2 kurulum talimatlarını uygulayınız.

(!) Kucak hizasından geçen kemerin çocuğun leğen kemiklerini sabitleyecek şekilde aşağıdan geçmesine dikkat ediniz.

Grup 2/3 İçin Kurulum – 3 Noktalı Araç Emniyet Kemerini ve Isofix ile




Bu oto güvenlik koltuğu aynı zamanda ISOFIX ile bağlanılmasını mümkün kılmaktadır, lütfen aşağıda tarif edildiği şekilde devam ediniz:

*ISOFIX serbest bırakma düğmesine basınız ve ISOFIX kenetleyicileri olabildiğince dışarı doğru itiniz.

*ISOFIX kenetleyicileri “Klik!” sesini duyana kadar doğruca aracınızın ISOFIX bağlantı noktalarına ittiniz.

*Araç emniyet kemerini takınız. Detaylar için yukarıdaki Grup 2 ve Grup 3 kurulum talimatlarına bakınız.

5 Parçalı Kemer Sisteminin ve Kılıfın Çıkarılması



Oto güvenlik koltuğunun arkasındaki kılıf aralığını açınız ve kılıfı gösterildiği şekilde kaldırınız.

Kemer kayışlarını gevşetin ve omuz kayış milini oto güvenlik koltuğunun gövde aralığından çekiniz. Omuz kayışlarını çözünüz ve öndeki kemer açıklığından çekerek çıkartınız.

Kılıfın alt kısmını gevşetin ve kayış ucunu kayış boşluğundan itip çıkartınız çekiniz.

Önce 5-parçalı kemer sistemini sonra da baş desteği kılıfını ve gövde kılıfını çıkartınız.

Kılıfı hafif nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. Kılıfı ağartıcı deterjan veya çamaşır suyu kullanarak temizlemeyin, ütölemeyin, kurutucuda kurutmayın. Nemli kılıfı açık bir şekilde kurumaya bırakın ve kuruduktan sonra tekrar kullanın.

Kılıfı çıkartmak için yapılan işlemleri tersten takip ederek kılıfı takınız.

BAKIM VE TEKNİK SERVİS UYARISI

Ürünü belli aralıklarla kontrol ediniz. Kırık ve eksik bir parça olmadığından emin olunuz. Koltukta herhangi bir problem varsa ürünü kullanmayınız. Pas oluşumunu önlemek için metal parçaları daima kuru tutunuz. Kullanım kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en az 20 iş günüdür.

ÖNEMLİ:Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım, ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanma kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

Kullanım ömrü 5 yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis:
Atak Dış Ticaret A.Ş.
Aytaç Mahallesi Dereboyu Caddesi No:44/1 Halkalı / İSTANBUL
Tel: 0212 696 25 35 Fax: 0212 698 64 65

www.kraftbaby.com